

Afrikaanse pinguïn

De Afrikaanse pinguïn is een bedreigde diersoort geworden, omdat de populatie de afgelopen jaren drastisch gedaald is.

Bedreigingen:

- overbevissing van belangrijke prooidieren.
- Vervuilingen, zoals olie in de zee.
- Toeristen verstoren de pinguïns tijdens de broedtijd

SANCCOB

Het belangrijkste doel is om de afname van het aantal zeevogels in Zuid-Afrika tegen te gaan. Ze doen dit doormiddel van opvang, rehabilitatie en vrijlating van zieke, gewonde, verlaten en met olie besmeurde zeevogels.

Ze hebben nu een project voor het uitbroeden van verlaten pinguïneieren en dan worden ze weer terug uitgezet.



Informatiefolder Vale gier en Afrikaanse pinguïn



Vale gier

Leefgebied: Zuid-Europese berggebieden

Voeding: karkassen van dode dieren

Leeftijd: kunnen 37 jaar worden

Gewicht: 6 tot 10 kg

Nakomelingen: 1 ei

Vale gieren nestelen zich in kolonies. Ze kunnen wel uit 100 paren bestaan het zijn dus hele sociale dieren.



Vale gier

Bedreigingen Vale gier:

- Elektriciteitspalen zijn niet goed geïsoleerd.
- Er is niet genoeg eten, dus moeten ze bijgevoerd worden.
- Boeren gebruiken Diclofenac voor hun dieren. Als de gieren dan de kadavers op eten krijgen ze het gif

Green Balkans

Ze willen de populatie Europese gieren in stand houden en vergroten, in het bijzonder in Bulgarije.

Ze richten zich op de Lammergier, Vale gier en Monniksgier. Ze beginnen als eerste met de Vale gier, omdat die de karkassen voor de rest open moet maken.

Afrikaanse pinguïn

Leefgebied: langs de kusten van Zuid-Afrika en Namibië

Voeding: vis, inktvissen en schaaldieren

Leeftijd: 10 tot 15 jaar oud

Gewicht: tussen 2,5 en 3,5 kilo

Nakomelingen: 1 tot 3 eieren

Ze leven en broeden in grote kolonies van 50 tot 100 pinguïns bij elkaar.

